




Haivision Media Platform

Трансляция корпоративных собраний | IP-телевидение | Видеозапись рабочих и учебных процессов

Система Haivision Media Platform поможет вам организовать, управлять и безопасно передавать прямые видеотрансляции или сохраненные видеозаписи любому сотруднику компании в любое место по всему миру на различные типы экранов - компьютеров, мониторов, мобильных устройств

Версия ENTERPRISE Edition

Запись и трансляция корпоративных собраний, пресс-конференций и внутренних мероприятий из различных локаций

Платформа Haivision Media Platform версии **Enterprise Edition** поможет вам безопасно передавать прямые видеотрансляции и видеозаписи высокого качества, такие как корпоративные собрания сотрудников, последние события в компании, актуальные новости от HR отдела, новости о выпуске нового типа продукта на рынок, IP-телевидения - в штаб-квартиры, удаленные офисы и сотрудникам которые находятся в бизнес-поездке.

Версия SITE Edition

Передача прямых видеотрансляций корпоративного содержания и IP-телевидения на все экраны, компьютеры и устройства в вашем корпоративном подразделении

Платформа Haivision Media Platform версии **Site Edition** обеспечит вас простыми в использовании и мощными решениями для управления и передачи телевизионных видеотрансляций, а также других типов прямых видеотрансляций в любое место вашего подразделения.

Версия WORKGROUP Edition

Видеозапись исследовательских и учебных процессов для исследовательских команд и обучающих центров

Платформа Haivision Media Platform версии **Workgroup Edition** спроектирована специально для команд, которым нужно записывать и просматривать множество синхронизированных HD видео с целью их оценки и анализа. Версия платформы Workgroup Edition позволит вам записывать до 50 одновременных видеопотоков, добавлять к ним метаданные, чтобы в дальнейшем можно было быстро найти важные моменты в видео. Это решение идеально подходит для исследовательских процессов и обучения всех видов, включая юзабилити-тестирование, фокус-группы, симуляционное обучение и тренингов.



Высокое
качество



Безопасность



Любые виды
экранов



Гибкость



Масштабируемость

Комплексное видео решение

Haivision - это единственная существующая компания, которая обеспечивает полноценные и комплексные решения для корпоративных СМИ.

Прямые веб-трансляции внутри компании

Осуществляйте прямые трансляции корпоративных собраний и пресс-конференций, которые сотрудники смогут смотреть в любом месте и на любом типе устройств.

Одновременная запись HD-видео

Прямая трансляция и запись до 50 источников HD видео одновременно для многократного просмотра и просмотра в режиме реального времени.

IP-Телевидение

Передавайте широкоэвещательные телевизионные трансляции совместно с внутренними корпоративными прямыми трансляциями на все типы экранов по всей организации.

Видеоархивы, предоставляемые по запросу

Делитесь вашим видео и записанным видеоконтентом с аутентифицированными сотрудниками, используя мощную библиотеку сохраненного видеоконтента.

Непревзойденная безопасность

Защитите видеоконтент вашей организации (прямые трансляции и видеоархивы предоставляемые по запросу) от несанкционированного просмотра, копирования и перераспределения с помощью надежного шифрования типа AES 128/256, включая соответствие стандартам безопасности для повышения надежности во всех информационных системах и организациях.

Передача сигнала со сверхнизким уровнем задержки

Высокоэффективное кодирование и SRT технология по передаче видео от Haivision обеспечивает видеоархив и передачу прямых трансляций в течение миллисекунд.

Высококачественные системы воспроизведения видео

Мощные аппаратные и программные проигрыватели и системы воспроизведения видео от Haivision обеспечивают качественный просмотр видео, в том числе поддержку североамериканских субтитров и выбранных пользователем языков на любом устройстве.

Технология SRT

Технология SRT от Haivision (Secure Reliable Transport - Безопасная надежная передача) позволяет осуществлять передачу зашифрованного высококачественного видео через сеть интернет.

Многоадресная и одноадресная передача

Поддержка практически любой инфраструктуры WAN/LAN с минимальным вмешательством в ИТ-систему, включая стандартную поддержку как одноадресной, так и многоадресной передачи.

Мультисети eCDN

Передавайте прямые трансляции и сохраненные видеозаписи к шлюзам Haivision Media Gateways через сети WAN и сеть интернет без перегрузки сети.

Аутентификация на основе разрешений

Поддержка Active Directory, LDAP и SSO гарантирует, что администраторы смогут легко и безопасно предоставлять сотрудникам и телевизионным приставкам доступ к указанному контенту.

Управление сетью телевизионных приставок

Централизованное управление и планирование - когда и где ваше видео отображается на определенных экранах - в холлах, общественных местах, конференц-залах и аудиториях для группового просмотра.

Интеграция

Публикуйте видео, транслируемое в режиме реального времени и сохраненные видеозаписи на сторонних порталах, например таких как Microsoft SharePoint.

Метаданные

Расширенные возможности применения метаданных в реальном времени и на основе файлов позволяют легко находить и управлять видеоконтентом.

Облачное/Локальное/Комбинированное


Возможности локального, облачного и комбинированного распределения видео подойдут вашим уникальным потребностям и сетевой инфраструктуре организации.

Непревзойденная поддержка клиентов

Haivision предоставляет несколько уровней поддержки клиентов, включая телефон, удаленную помощь и помощь на месте.

Просмотр на любом типе экране

Обеспечьте безопасную передачу видео на любой тип экрана, включая компьютеры, мобильные устройства и телевизоры. Смотрите Haivision Play для получения дополнительной информации.





Запись и трансляция корпоративных собраний, пресс-конференций и внутренних мероприятий из различных локаций

Платформа Haivision Media Platform версии Enterprise Edition поможет вам безопасно передавать прямые видеотрансляции и видеозаписи высокого качества, такие как корпоративные собрания сотрудников с руководством компании, последние события в компании, актуальные новости от HR отдела, новости о выпуске нового типа продукта на рынок, IP-телевидения. При этом сотрудники могут смотреть трансляции на любом типе экрана и в любом месте по всему миру - в штаб-квартире компании, в удаленных филиалах или находясь в дороге.

Безопасная трансляция видео с корпоративных собраний или видеообращений руководства компании


Руководство вашей компании ожидает самый высокий уровень видеотрансляции с вашего следующего корпоративного собрания. Убедитесь, что вы можете обеспечить передачу видеотрансляции наивысшего качества для каждого сотрудника компании на любом типе экрана без перегрузки вашей сети. С использованием опции локального, облачного и комбинированного распределения видео, платформа Haivision Media Platform позволит вам осуществлять конфиденциальную и непрерывную прямую трансляцию с таких мероприятий как корпоративные собрания, пресс-конференции и видеообращений руководства компании к сотрудникам в любой офис компании по всему миру.

Трансляция видео из бизнес-поездок и удаленных мест

Тот факт, что руководители вашей компании находятся в бизнес-поездке вовсе не означает, что они не могут быть на связи с остальными сотрудниками компаний в ходе поездки. С помощью решений от Haivision можно транслировать корпоративные встречи и важные презентации из любых мест где есть интернет соединение: из удаленных офисов, отелей, конференций и других мест. Вне зависимости от того, в какое место отправится руководство вашей компании в ходе своей бизнес-поездки, с помощью решений от Haivision они смогут передавать прямые видеотрансляции ко всем сотрудникам организации. Таким образом, сотрудники будут чувствовать, что они также вовлечены во все важные события компании.

Корпоративные тренинги, накопление и передача знаний

Одни из самых важных видеоактивов вашей компании - это те, которые производятся внутри компании - корпоративные сообщения, объявления от HR отдела, а также обучение сотрудников на рабочем месте. Системные решения от Haivision позволяют легко записывать и загружать видеоконтент, добавлять соответствующие метаданные, устанавливать права доступа, чтобы пользователи легко могли найти нужную информацию в вашей корпоративной библиотеке видеозаписей.



Расширьте аудиторию вашего видео

Подключите удаленные офисы - Сетевой шлюз Haivision Media Gateway

Обеспечьте безопасную и надежную видеосвязь с удаленными офисами вашей компании. Сетевой шлюз Haivision Media Gateway расширит вашу корпоративную видеосеть, подключив к ней дополнительные локации компании с использованием соединительных сетей, технологии форматирования и репликации видеопотоков и кеширования видеоданных. Вы также можете использовать сетевой шлюз Haivision Media Gateway совместно с платформами Azure и AWS чтобы транслировать корпоративное видео в домашние офисы, а также к удаленным и мобильным сотрудникам, у которых есть доступ к интернет соединениям.

Интернет аудитория - Облачная технология Haivision Video Cloud

Облачная технология Haivision Video Cloud позволит вам выйти далеко за пределы вашего сетевого экрана, чтобы достигнуть широкомасштабную интернет-аудиторию вашей прямой видеотрансляцией или передачей видеозаписей. Ваши видеотрансляции и видеозаписи можно легко опубликовать на веб-сайтах, в мобильных приложениях или социальных сетях.



Передача прямых видеотрансляций корпоративного содержания и IP-телевидения на все экраны, компьютеры и устройства в вашем корпоративном подразделении

Платформа Haivision Media Platform версии Site Edition обеспечит вас простыми в использовании и производительными решениями для управления и передачи телевизионных видеотрансляций, а также других видов прямых трансляций в любое место вашего корпоративного подразделения.

Корпоративное телевидение


Корпоративное телевидение обеспечивает эффективную передачу видеосообщений и видеоинформации к сотрудникам по всей вашей организации, транслируя корпоративные новости, особые события, внутреннюю маркетинговую информацию, тренинги от HR отдела, общественные мероприятия. Корпоративное видео, передаваемое как в формате прямых видеотрансляций, так и формате сохраненных видеозаписей, может быть показано на телевизионных экранах по всей вашей организации, чтобы визуально информировать и взаимодействовать с сотрудниками для усиления бренда и содействия корпоративной культуре. Платформа Haivision Media Platform позволяет легко управлять и целенаправленно передавать индивидуальные сообщения сотрудникам в конференц-залы, общественные места, холлы и на экраны компьютеров.

Телевизионные трансляции в прямом эфире

Когда происходят важные текущие события, обеспечьте своих сотрудников возможностью смотреть новости в прямом эфире, спортивные события и мероприятия, осуществляя их прямую многоканальную трансляцию по всей вашей организации. Передавайте важные спортивные события и последние новости на TV-экраны в кафе, холлы, места отдыха, или даже на экраны компьютеров через интернет-браузеры, чтобы сотрудники могли следить за тем что происходит в мире. Централизованные средства планирования и администрирования платформ Haivision Media Platform учитывают, какие каналы смотрят ваши сотрудники, на каких экранах и в какое время.

Критически важные телевизионные трансляции

Держите сотрудников в курсе важных событий, чтобы они могли быстро реагировать на рыночные изменения и на срочные новости. Финансовым организациям, таким как хедж-фонды, банки и организациям занимающимся сырьевой торговлей, важно обеспечить прямую трансляцию видео, включая телевизионные каналы, аналитические брифинги и обновление данных по IPO напрямую на компьютерные экраны сотрудников и на TV-экраны в торговых площадках. Это упрощает задачу трейдерам по своевременному сбору информации срочного характера и анализу рынка, чтобы осуществить анализ данных и их оценку. Платформы Haivision Media Platform обеспечат ваших сотрудников доступом в режиме реального времени к срочным новостям со всего мира прямо на рабочем месте, чтобы они могли своевременно и быстро принимать обоснованные решения.



Дополнительные устройства

Haivision IPTV Энцириптор

Получает зашифрованные видеопотоки из коммерческих источников телевизионного вещания для безопасной отправки на платформу Haivision Media Platform.

Haivision IPTV Транскодер

Получает и перекодировует видеопотоки из внутренних и коммерческих источников телевизионного вещания для безопасной отправки на платформу Haivision Media Platform.



Видеозапись исследовательских и учебных процессов для исследовательских команд и обучающих центров

Платформа Haivision Media Platform версии Workgroup Edition спроектирована специально для команд, которым нужно записывать и просматривать множество синхронизированных HD видео с целью их оценки и анализа. Версия платформы Workgroup Edition позволит вам записывать до 50 одновременных видеопотоков, добавлять к ним метаданные, чтобы в дальнейшем можно было быстро найти важные моменты в видео. Это решение идеально подходит для исследовательских процессов и обучения всех видов, включая юзабилити-тестирование, фокус-группы, симуляционное обучение и различных тренингов.

UX и юзабилити-тестирование

Не упустите ключевые моменты в ходе исследований. При проведении исследований, таких как тестирование продукта, фокус-группы и юзабилити-лаборатории, вам необходимо получать видео из нескольких камер и источников и предоставлять полученный видеоматериал для просмотра и анализа заинтересованным лицам. Платформа Haivision Media Platform обеспечит вас наилучшим решением по передаче видеоматериала с исследовательских сессий (как в прямом эфире так и в записи) к исследовательским командам, ключевыми сотрудникам и квалифицированным специалистам в масштабах всей вашей организации для его дальнейшего обзора и анализа, гарантируя при этом, что только целевая аудитория получит прямой доступ к видеоматериалам проведенных тестов и исследований. Благодаря широким возможностям применения метаданных, можно легко найти нужный видеоматериал, что значительно улучшит результаты исследований и анализа.

Симуляционное обучение


Во многих профессиях при обучении используются имитационные ситуации и упражнения, чтобы дать обучающемуся персоналу практический опыт обучения с мгновенной обратной связью. Запись видео поможет повысить эффективность обучения, позволяя преподавателям и ученикам лучше наблюдать, оценивать и анализировать опыт симуляции, а также улучшить обратную связь, оценку и в конечном счете результативность обучения. Платформа Haivision Media Platform обеспечит технически ваше симуляционное обучение мощной многоканальной записывающей системой, чтобы участники обучения могли просматривать видео, снятое с разных точек - как вживую, так и в ходе последующего анализа и оценки. Видеозаписи, сохраненные в архиве, можно легко отыскать благодаря широким возможностям платформы Haivision Media Platform по применению метаданных, установки тегов и наличию удобной и мощной поисковой системы.

Медицинское обучение

Программы медицинского образования и обучающие процессы в больницах способны улучшить клиническое наблюдение, оценку за состоянием и уход за пациентом путем улучшения процессов обучения персонала и его взаимодействия. С пониманием пользы от внедрения видеосистемы, доктора могут оценивать работу и давать обратную связь персоналу больницы для улучшения их клинической практики и эффективности их работы. Доктора также могут сотрудничать друг с другом в ходе проведения диагностики и лечения пациентов. С возможностью удаленного доступа, которую дает платформа Haivision Media Platform, доктора, врачи и другие сотрудники могут следить за клинической диагностикой и ходом лечения пациентов, чтобы давать рекомендации, используя для этих целей прямую видеосвязь, видеотрансляции или сохраненные видеозаписи. Члены команды могут наблюдать за проведением клинических испытаний с любых компьютеров и мобильных устройств на территории больницы. Целые команды или учебные классы могут смотреть всей группой прямые трансляции или видеозаписи в конференц-залах, классах и аудиториях на специализированных телевизионных приставках и экранах или на Apple TV. При любом применении видеотехнологий в медицинской сфере, безопасность имеет решающее значение для защиты конфиденциальности пациентов. Видеорешения от Haivision поддерживают сквозное шифрование всех данных и могут быть включены в видеосистемы, поддерживающие HIPAA-совместимость.

Haivision IPTV Транскoder

Получает и перекодирует видеопотоки из внутренних и коммерческих источников телевизионного вещания для безопасной отправки на платформу Haivision Media Platform.



Безопасность и высокое качество пользовательского опыта

С помощью платформы Haivision Media Platform, сотрудники могут смотреть в интернет-браузере прямые трансляции и сохраненные в портале видеозаписи, просматривая до 4 синхронизированных видеопотоков одновременно (например 4 новостных канала, или выступление руководителя компании и видеопрезентации). Администраторы могут также встраивать однопоточные или двухпоточные видеоплееры непосредственно в корпоративные порталы и внутренние корпоративные сети, такие как SharePoint, Jive и IBM WebSphere.



Видеоплеер Haivision Play

Пользователям, которым требуются более мощные решения для просмотра видеозаписей, платформа Haivision Media Platform обеспечивает поддержку видеоплееров Haivision Play - это серия высокопроизводительных приложений для мобильных устройств, компьютеров, телевизионных приставок, потоковых видеоплееров и Smart TV.



Высокое качество и быстродействие

Пользователи видеоплееров Haivision Play могут наслаждаться быстродействием и высочайшим уровнем качества воспроизведения видео и аудио



Двухпоточный видеоплеер

Двухпоточный видеоплеер от Haivision обеспечит видеозрителей качественной картинкой на ведущего презентации и содержимого самой презентации



Просмотр и трансляция видео с мобильных устройств

Осуществляйте прямые трансляции, записывайте и смотрите видео в любом месте с помощью мобильной версии видеоплеера Haivision Play Mobile для iOS и Android




Групповой просмотр

Осуществляйте прямую трансляцию мероприятий в конференц-залы и аудитории с помощью телевизионных приставок Haivision и Apple TV



Управление телевизионными приставками

Платформы Haivision Media Platform могут легко управлять и контролировать работу телевизионных приставок совместно с видеоплеером Haivision Play



Комплексная безопасность

Защитите корпоративный видеоконтент от несанкционированного просмотра и копирования с помощью стандарта шифрования AES и протокола HLS.



IPTV-каналы

Дайте сотрудникам возможность смотреть авторизованные IPTV-каналы, когда у них возникает такая необходимость, в любом месте где-бы они не находились



Аутентификация и разрешения

Предоставьте сотрудникам доступ к нужному видеоконтенту на устройствах с технологиями SSO, Active Directory и LDAP

Команда профессиональных сотрудников Haivision готова помочь клиентам справиться с любыми задачами и сложностями в области технической организации видеотрансляций, включая предпродажное и послепродажное консультирование и проектирование системы, решения «под ключ», индивидуальное облачное хранилище, тренинги, дистанционный мониторинг системы и событий, укомплектование штатного персонала на мероприятия, подготовка мероприятий и предоставление выделенного персонала на месте.

¹ Фактическое количество одновременных видеопотоков зависит от базового оборудования/виртуального устройства и пропускной способности сети.

Haivision Media Platform

ВСЕ ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ HAIVISION MEDIA PLATFORMS:

Интерфейсы управления:

- Портал Haivision Media Platform
- Технология REST API
- Командная линия интерфейса API
- Консоль пользовательского интерфейса UI

Аудио/Видео форматы:

- H.264
- ACC-LDTS Audio

Входы:

- Транспортный поток MPEG-2
- SRT (Secure Reliable Transport - технология безопасной надежной передачи данных)

Выходы:

- Транспортный поток MPEG-2
- SRT (Secure Reliable Transport - технология безопасной надежной передачи)
- Протокол HLS (HTTP Live Streaming - прямая трансляция по HTTP-протоколу) со сквозным шифрованием
- Протоколы RTMP, RTMPS, RTMFP

Стандартные функции:

- Веб-администрирование и управление
- Аутентификация пользователя, условный доступ, протокол LDAP / AD
- HMTLS-проигрыватель с опцией воспроизведения Flash
- Роли и разрешения
- Управление источником трансляции видео
- Управление телевизионными приставками
- Отчеты о деятельности системы и пользователей

ВСЕ СИСТЕМЫ HAIVISION MEDIA PLATFORM:

- Возможность монтажа в стойку
- Безопасная ОС на базе Linux (NIST 800-53 r.4)
- Процессоры Intel® Xeon®
- Резервирование источников питания с возможностью «горячей» замены
- RAID-конфигурация жестких дисков с возможностью «горячей» замены
- Питание 100-240В переменного тока

ВСЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА HAIVISION MEDIA PLATFORM:

Совместимы с:

- VMware VSphere ESXi версии 5.5 и выше
- Требуется хранилище данных VMware или NAS. Мы настоятельно рекомендуем использовать систему NFS для хранения NAS (NAS должен быть в том же сегменте локальной сети, что и HMP)

ВСЕ ВЕРСИИ HAIVISION MEDIA PLATFORM МОГУТ БЫТЬ РАСШИРЕННЫ ЧЕРЕЗ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

- 2,500 пакетов лицензий пользователей/устройств
- IP-телевидение и руководства по каналам
- Портал/библиотека видеозаписей предоставляемых по запросу
- 5 пакетов каналов записей
- KLV-метаданные
- Примечание - версия Site Base должна быть обновлена до версии Site Adv перед добавлением каких-либо опций/обновлений.

Версия Site Edition

HAIVISION MEDIA PLATFORM - SITE BASE

- Прямая трансляция IP-телевидения и руководства по каналам
- До 10 прямых трансляций каналов
- 100 одновременных пользователей (многоадресная передача)
- Одиночный поток на каждую сессию
- Субтитры стандартов 608/708
- Выбираемые пользователем языковые дорожки

Управляющий сервер:

- Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес: 13.8 кг
- Процессор Intel Xeon CPU
- Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость передачи до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
- 2 x HDD RAID-1
- Сдвоенный источник питания 350Вт

HAIVISION MEDIA PLATFORM - SITE ADVANCED

- Прямая трансляция IP-телевидения и руководства по каналам
- До 500 прямых трансляций каналов
- 500 одновременных пользователей (многоадресная передача)
- Мультипотоки на каждую сессию
- Включает шлюз Haivision Media Gateway (шифрование)
- Субтитры стандартов 608/708
- Выбираемые пользователем языковые дорожки

Управляющий сервер:

- Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес: 13.8 кг
- Процессор Intel Xeon CPU
- Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
- 2 x HDD RAID-1
- Сдвоенный источник питания 350Вт

Сетевой шлюз Media Gateway (шифрование):

- Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Процессор Intel Xeon CPU
- Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
- 2 x HDD RAID-1
- Сдвоенный источник питания 350Вт

HAIVISION MEDIA PLATFORM - SITE ADVANCED VOD

- Прямая трансляция IP-телевидения и руководства по каналам
- До 500 прямых трансляций каналов
- 500 одновременных пользователей (многоадресная передача)
- Мультипотоки на каждую сессию
- Включает шлюз Haivision Media Gateway (шифрование)
- Субтитры стандартов 608/708
- Выбираемые пользователем языковые дорожки
- Портал/библиотека видеозаписей по запросу
- Сгенерированный пользователем просмотр видеоконтента/папок
- Примечание - Записывающие порты - опционально

Управляющий сервер:

- Платформа 2RU: высота 86.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес: 28.2 кг
- Два процессора Intel Xeon CPU
- Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 1500 Mbps (300 потоков по 5Mbps)
- 4 x HDD RAID-5 (750 часов по 5Mbps)
- Сдвоенный источник питания 1100Вт

Сетевой шлюз Media Gateway (шифрование):

- Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм, максимальный вес - 13.8 кг
- Процессор Intel Xeon CPU
- Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
- 4 x HDD RAID-1
- Сдвоенный источник питания 350Вт

Версия Enterprise Edition

HAIVISION MEDIA PLATFORM - ENTERPRISE-2

- Функциональность для корпоративной веб-трансляции
- Мультисети eCDN (через Media Gateway)
- 2500 одновременных (многоадресных) пользователей (расширяемо)
- Запись 5 видеопотоков (расширяемо)
- Мультипотоки на каждую сессию
- Портал/библиотека видеозаписей предоставляемых по запросу
- Сгенерированный пользователем просмотр видеоконтента/папок
- Трансляция IP-телевидения и руководства по каналам
- Субтитры стандартов 608/708
- Выбираемые пользователем языковые дорожки
- Включает шлюз Haivision Media Gateway (eCDN + шифрование)

Управляющий сервер:

- Платформа 2RU: высота 86.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес: 28.2 кг
- Два процессора Intel Xeon CPU
- Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 1500 Mbps (300 потоков по 5Mbps)
- 8 x HDD RAID-5 (1800 часов по 5Mbps)
- Сдвоенный источник питания 1100Вт

Сетевой шлюз Media Gateway (eCDN & Шифрование):

- Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес - 13.8 кг
- Процессор Intel Xeon CPU
- Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
- 4 x HDD RAID-5 (3Т кэш)
- Сдвоенный источник питания 350Вт

Workgroup Edition

HAIVISION MEDIA PLATFORM WORKGROUP 5-1

- Запись 5 видеопотоков (расширяемо)
- Мультипотоки на каждую сессию
- Портал/библиотека видеозаписей предоставляемых по запросу
- Сгенерированный пользователем просмотр видеоконтента/папок
- 100 одновременных (многоадресных) пользователей (расширяемо)

Управляющий сервер:

- Платформа 2RU: высота 86.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес: 28.2 кг
- Два процессора Intel Xeon CPU
- Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 1500 Mbps (300 потоков по 5Mbps)
- 4 x HDD RAID-5 (750 часов по 5Mbps)
- Сдвоенный источник питания 1100Вт

HAIVISION MEDIA PLATFORM WORKGROUP 25 -1

- Запись 25 видеопотоков (расширяемо)
- Мультипотоки на каждую сессию
- Портал/библиотека видеозаписей предоставляемых по запросу
- Сгенерированный пользователем просмотр видеоконтента/папок
- 100 одновременных (многоадресных) пользователей (расширяемо)

Управляющий сервер:

- Платформа 2RU: высота 86.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес: 28.2 кг
- Два процессора Intel Xeon CPU
- Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 1500 Mbps (300 потоков по 5Mbps)
- 8 x HDD RAID-5 (1800 часов по 5Mbps)
- Сдвоенный источник питания 1100Вт

HAIVISION MEDIA PLATFORM WORKGROUP 50-1

- Запись 50 видеопотоков (расширяемо)
- Мультипотоки на каждую сессию
- Портал/библиотека видеозаписей предоставляемых по запросу
- Сгенерированный пользователем просмотр видеоконтента/папок
- 100 одновременных (многоадресных) пользователей (расширяемо)

Управляющий сервер:

- Платформа 2RU: высота 86.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм
- Максимальный вес: 28.2 кг
- Два процессора Intel Xeon CPU
- Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
- Скорость до 1500 Mbps (300 потоков по 5Mbps)
- 8 x HDD RAID-5 (1800 часов по 5Mbps)
- Сдвоенный источник питания 1100Вт

Haivision Media Gateway

СИСТЕМЫ HAIVISION MEDIA GATEWAY ДЛЯ УДАЛЕННЫХ ЛОКАЦИЙ (ECDN):

HAIVISION MEDIA GATEWAY SYSTEM 100

- 100 Mbps суммарная производительность потоковой передачи данных
- Оборудование небольшого форм-фактора (опционально - в исполнении для монтажа в стойку).
- Высота 36 мм, ширина 182 мм, длина 178.2 мм
- Безопасная ОС на базе Linux (NIST 800-53 r.4)
- Процессор Intel i7 CPU
- Сеть 1 NIC (10/100/1000) Ethernet
- 1 x HDD (400G кэш)
- Внешний источник питания 65Вт

HAIVISION MEDIA GATEWAY SYSTEM 200

- 200 Mbps суммарная производительность потоковой передачи данных
- Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 497 мм,
- Максимальный вес - 9.51 кг
- Безопасная ОС на базе Linux (NIST 800-53 r.4)
- Процессор Intel Xeon CPU
- Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
- 1 x HDD (400G кэш)
- Одиночный источник питания 250 Вт (фиксированный)

HAIVISION MEDIA GATEWAY SYSTEM 500

- 500 Mbps суммарная производительность потоковой передачи данных
- Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм, длина 646 мм,
- Максимальный вес - 13.8 кг
- Безопасная ОС на базе Linux (NIST 800-53 r.4)
- Процессор Intel Xeon CPU
- Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
- 4 x HDD RAID-5 (3Т кэш)
- Сдвоенный источник питания 350 Вт

ВИРТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА HAIVISION MEDIA GATEWAY:

Совместимы с:

- VMware VSphere ESXi версии 5.5 и выше
- Требуется хранилище данных VMWare или NAS. Мы настоятельно рекомендуем использовать систему NFS для хранения NAS (NAS должен быть в том же сегменте локальной сети, что и HMP)
- Торговая площадка AWS
- Используйте свою собственную лицензию (BYOL)
- Платите как сможете (PAYG)
- Облачная платформа Microsoft Azure

ВСЕ СИСТЕМЫ И ВИРТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА HAIVISION MEDIA GATEWAY:

Входы видеопотоков:

- Видеопотоки Haivision SRT Streams, включая 128/256-битное шифрование для передачи прямых трансляций между подразделениями
- HLS одноадресная потоковая передача видеозаписей предоставляемых по запросу (VOD) между подразделениями
- Транспортный поток (Transport Stream)

Выходы видеопотоков:

- Видеопотоки Haivision SRT Streams, включая 128/256-битное шифрование для передачи прямых трансляций между подразделениями
- HLS одноадресная потоковая передача видеозаписей предоставляемых по запросу (VOD) между подразделениями и передача прямых трансляций локальным пользователям
- Передавайте многоадресные потоки с возможностью шифрования и системой коррекции ошибок Forward Error Correction

Haivision Play

УСТРОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ HAIVISION PLAY для использования с ПЛАТФОРМАМИ HAIVISION MEDIA PLATFORM:

Смотрите отдельную спецификацию на:

- Haivision Play
- Haivision Play Set-Top Box

Платформа Haivision Media Platform доступна в качестве надежного локального решения (серверные и/или устройства), облачного решения (в частных дата-центрах, а также в ведущих облачных серверов), и как гибридное решение (размещенное в облаке, локально или в обоих вариантах), с вариантами передачи видео, адаптированными к каждой уникальной потребности организации и ее сетевой инфраструктуре.